

“J” シ リ ー ズ

ワイヤライン コアバーレル

部 品 表

WIRE LINE CORE BARRELS

NLC 7104-0001

SECTION 4

“J” シリーズ ワイヤライン コアバーレル 部品表


目 次

名 称	アッセンブリNo.	頁
AJ ワイヤライン コアバーレル	256516	1
AJ-WL オーバショット	26604	2
BJ ワイヤライン コアバーレル	256520	3
BJ-WL オーバショット	14589	4
NJ ワイヤライン コアバーレル	256539	5
NJ-WL オーバショット	26607	6
HJ ワイヤライン コアバーレル	256501	7
HJ-WL オーバショット	25295	8
EJ-U ワイヤライン コアバーレル	270574	9
EJ-U オーバショット	255522	10
AJ-U ワイヤライン コアバーレル	255405	11
AJ-U オーバショット	251794	12
BJ-U ワイヤライン コアバーレル	255408	13
BJ-U オーバショット	256685	14
NJ-U ワイヤライン コアバーレル	256608	15
NJ-U オーバショット	256687	16
EJ-U ワイヤライン ウォータスイベル	252299	17
AJ-U " "	251817	18
BJ-U " "	80001	19
NJ-U " シーリングボックス	253775	20

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル




AJ ワイヤライン コアバーレル(標準型)

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-45	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	256517		16.0	
1-45	" " 3.0M	256516		26.3	
1-33	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	256519		4.9	
1-33	" " 3.0M	256518		7.3	
1-20	ヘッド アツセンブリー	256528		2.5	
1	スピア ヘッド	24713	1	★	
2	ラッチ リトラクティング ケース	24714	1	0.5	
3	スプリング ピン	24224	2	★	
4	ラッチ スプリング	24717	1	★	
5	ラッチ	24718	2	★	
6	スプリング ピン	24225	1	★	
7	ラッチ サポート	24719	1	★	
8	スプリング ピン	24105	1	★	
9	ラッチ ボディ	24720	1	0.7	
10	ロック ナット	24721	1	★	
11	スピンドル アツセンブリー	256529	1	★	
12	シャット オフ バルブ	256531	2	★	
13	バルブ アジャスティング ワッシャー	256532	3	★	
14	スラスト ボールベアリング	256533	1	★	
15	スピンドル ベアリング	256534	1	★	
16	コンプレッション スプリング	24222	1	★	
17	ロッキング ナット	256535	2	★	
18	インナチューブ キャップ	24727	1	★	
19	グリース ニップル	17447	1	★	
20	ハンガー ベアリング	256536	1	★	
30	インナチューブ 1.5M	24744	1	2.4	
30	" 3.0M	24728	1	4.7	
31	コアリフタ ケース	24729	1	★	
32	ストップ リング	24730	1	★	
33	コアリフタ	24731	1	★	
40	ロッキング カップリング	24732	1	0.9	
41	アダプタ カップリング	24733	1	0.6	
42	ランディング リング	24734	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	256538	1	8.6	
43	" 3.0M	256537	1	15.9	
44	インナチューブ スタビライザ	24736	1	★	
45	スレッド プロテクタ	23410	1	0.7	

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



AJ ワイヤライン コアバーレル用

特 別 付 属 品

整理No.	品 名	部 品 No.	員 数	重 量 kg	摘 要
50	リーミング シエル ブランク	24737	1	0.8	
51	ビット ブランク	24738	1	★	
52	インナチューブ プロテクタ	24739	1	0.5	
53	特 別 工 具	252849		★	
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1	★	
	(B) 片ロスバナ 1 1/8"	24864	2	1.4	
	(C) 片口薄型スパナ 21	CL-146-9	1	★	
	(D) ピンパンチ 6φ	251821	1	★	
	(E) ピンパンチ 7φ	251822	1	★	
	(F) 工具バッグ	254148	1	★	
54	タイト グリップレンチ(インナチューブ用)	251660	2	3.4	
55	" " " (アウトチューブ用)	251720	2	3.8	

AJ-WL オーバショット


整理No.	品 名	部 品 No.	員 数	重 量 kg	
1-11	オーバショット アツセンブリー	26604		6.8	
1	リフティング ドッグ	19128	2	★	
2	ピボット ピン	19125	1	★	
3	リフティング ドッグ スプリング	17886	1	★	
4	オーバショット ヘッド	26605	1	0.9	
5	ジャー スタフ アツセンブリー (ジャーピン)	19124	1	0.5	
		19123		★	
6	ジャー チューブ	19129	1	4.5	
7	ジャム ナット	22915	2	★	
8	ジャー ヘッド トップ	19120	1	★	
9	ワイヤライン ソケット	19127	1	★	
10	ロッキング スリーブ	19126	1	0.5	
11	スプリング ピン	22647	1	★	

★ — 重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル




BJ ワイヤライン コアバーレル(標準型)

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-45	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	256521		24.2	
1-45	" " 3.0M	256520		38.2	
1-33	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	256523		9.5	
1-33	" " 3.0M	256522		12.7	
1-19	ヘッド アツセンブリー	256524		5.2	
1	スピア ヘッド	24825	1	0.5	
2	ラッチ リトラクティング ケース	24826	1	0.8	
3	スプリング ピン	24827	2	★	
4	ラッチ スプリング	24326	1	★	
5	ラッチ	24828	2	★	
6	スプリング ピン	23944	1	★	
7	ラッチ サポート	24328	1	★	
8	スプリング ピン	23942	1	★	
9	ラッチ ボディ	24829	1	1.4	
10	ロック ナット	24330	1	★	
11	スピンドル アツセンブリー	24331	1	0.6	
12	シャット オフ バルブ	256525	2	★	
13	バルブ アジャスティング ワッシャー	24335	3	★	
14	スラスト ボールベアリング	256526	2	★	
15	スピンドル ベアリング	24336	1	0.5	
16	コンプレッション スプリング	24031	1	★	
17	ロッキング ナット	256527	2	★	
18	インナチューブ キャップ	24338	1	0.8	
19	グリース ニップル	17447	1	★	
30	インナチューブ 1.5M	24356	1	3.6	
30	" 3.0M	24339	1	7.3	
31	コアリфта ケース	24830	1	★	
32	ストップ リング	24831	1	★	
33	コアリфта	24342	1	★	
40	ロッキング カップリング	24832	1	1.7	
41	アダプタ カップリング	24833	1	0.8	
42	ランディング リング	24345	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	24357	1	13.2	
43	" 3.0M	24346	1	24.1	
44	インナチューブ スタビライザ	24347	1	★	
45	スレッド プロテクタ	24348	1	1.3	

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



BJ ワイヤライン コアバーレル(標準型)

特別付属品

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
50	リーミング シェル ブランク	24349	1	0.8	
51	ビット ブランク	24350	1	0.5	
52	インナチューブ プロテクタ	24353	1	0.7	
53	特別工具	252152		★	
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1	★	
	(B) 片口スパナ 1½"	24292	2	1.4	
	(C) 片口薄型スパナ 26	CL-146-11	1	★	
	(D) ピンパンチ 6φ	251821	1	★	
	(E) ピンパンチ 9φ	251823	1	★	
	(F) 工具バッグ	254148	1	★	
54	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	251715	2	3.6	
55	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	251746	2	4.0	

BJ-WL オーバショット


整理No.	品名	部品名	員数	重量 kg	摘要
1-14	オーバショット アツセンブリー	14589		9.1	
1	リフティング ドック	6950	2		
2	ブレイン ピン	23482	1		
3	リフティング ドッグ スプリング	6951	1		
4	オーバショット ヘッド	6953	1	1.5	
5	ジャーstaff アツセンブリー	15204	1	0.9	
	(ジャーピン)	15260			
7	ジャー ヘッド	15205	1		
8	ジャー チューブ	20012	1	5.6	
9	ジャムナット	22916	2		
11	ワイヤライン ソケット	15206	1	0.5	
12	ロッキング スリーブ	15575	1	0.9	
13	マシン スクリュー	251240	1		
14	スプリング ピン	23946	1		

★——重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル




NJ ワイヤライン コアバーレル(標準型)

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-45	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	256540		43.0	
1-45	" " 3.0M	256539		62.9	
1-33	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	256542		17.1	
1-33	" " 3.0M	256541		21.4	
1-20	ヘッド アツセンブリー	256543		9.5	
1	スピア ヘッド	24879	1	0.6	
2	ラッチ リトラクティング ケース	24880	1	1.6	
3	スプリング ピン	24305	2	★	
4	ラッチ スプリング	24881	1	★	
5	ラッチ	24882	2	★	
6	スプリング ピン	24548	1	★	
7	ラッチ サポート	24883	1	★	
8	スプリング ピン	22646	1	★	
9	ラッチ ボディ	24884	1	2.8	
10	ロック ナット	24885	1	★	
11	スピンドル アツセンブリー	256544	1	1.4	
12	シャット オフ バルブ	256545	2	★	
13	バルブ アジャスティング ワッシャー	256546	3	★	
14	スラスト ボールベアリング	256514	1	★	
15	スピンドル ベアリング	256548	1	0.7	
16	コンプレッション スプリング	24313	1	★	
17	ロッキング ナット	256549	2	★	
18	インナチューブ キャップ	24890	1	1.5	
19	グリース ニップル	17447	1	★	
20	ハンガー ベアリング	18298	1	★	
30	インナチューブ 1.5M	24909	1	5.6	
30	" 3.0M	24891	1	11.1	
31	コアリфта ケース	24892	1	★	
32	ストップ リング	24893	1	★	
33	コアリфта	24894	1	★	
40	ロッキング カップリング	24895	1	2.6	
41	アダプタ カップリング	24896	1	1.6	
42	ランディング リング	24897	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	24910	1	20.0	
43	" 3.0M	24898	1	35.9	
44	インナチューブ スタビライザ	24899	1	★	
45	スレッド プロテクタ	24900	1	1.8	

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS ワイヤライン コアバーレル



NJ ワイヤライン コアバーレル用

特別付属品

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
50	リーミング シェル ブランク	24901	1	1.3	
51	ビット ブランク	24902	1	0.7	
52	インナチューブ プロテクタ	24903	1	1.2	
53	特別工具	254143		★	
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1	★	
	(B) 片口スパナ 2"	24315	2	2.3	
	(C) 片口薄型スパナ 32	CL-146-13	1	★	
	(D) ピンパンチ 6φ	251821	1	★	
	(E) ピンパンチ 11φ	251824	1	★	
	(F) 工具バッグ	254148	1	★	
54	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	256167	2	4.0	
55	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	252424	2	4.6	

NJ-WL オーバショット


整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	
1-14	オーバショット アツセンブリー	26607		14.5	
1	リフティング ドッグ	14651	2	0.5	
2	リフティング ドッグ ピン	25980	1	★	
3	リフティング ドッグ スプリング	15373	1	★	
4	オーバショット ヘッド	26608	1	1.9	
5	ジャー スタフ アツセンブリー (ジャー ピン)	14654 15371	1	1.1 ★	
6	ジャー ヘッド	14653	1	★	
8	ジャー チューブ	20013	1	8.0	
9	ジャムナット	22917	2	★	
11	ワイヤライン ソケット	14655	1	0.7	
12	ロッキング スリーブ	15965	1	1.6	
13	マシン スクリュー	250812	1	★	
14	スプリング ピン	24307	1	★	

★——重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル




HJ ワイヤライン コアバーレル(標準型)

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-45	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	256502		70.2	
1-45	" " 3.0M	256501		104.3	
1-33	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	256504		30.9	
1-33	" " 3.0M	256503		39.0	
1-20	ヘッド アツセンブリー	256505		21.8	
1	スピア ヘッド	25224	1	1.1	
2	ラッチ リトラクティング ケース	25225	1	3.2	
3	スプリング ピン	24524	2	★	
4	ラッチ スプリング	25226	1	★	
5	ラッチ	25227	2	★	
6	スプリング ピン	24305	1	★	
7	ラッチ サポート	25228	1	★	
8	スプリング ピン	24684	1	★	
9	ラッチ ボディ	25229	1	7.0	
10	ロック ナット	25230	1	0.8	
11	スピンドル アツセンブリー	256506	1	2.6	
12	シャット オフ バルブ	256509	2	★	
13	バルブ アジャスティング ワッシャー	256510	3	★	
14	スラスト ボールベアリング	256511	2	★	
15	スピンドル ベアリング	256512	1	1.8	
16	コンプレッション スプリング	24529	1	0.5	
17	ロッキング ナット	256513	2	★	
18	インナチューブ キャップ	25235	1	3.4	
19	グリース ニップル	17447	1	★	
20	ハンガー ベアリング	256514	1	★	
30	インナチューブ 1.5M	25258	1	8.1	
30	" 3.0M	25236	1	16.1	
31	コアリフタ ケース	25237	1	★	
32	ストップ リング	25238	1	★	
33	コアリフタ	25239	1	★	
40	ロッキング カップリング	256515	1	5.9	
41	アダプタ カップリング	25241	1	4.3	
42	ランディング リング	25242	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	25259	1	25.9	
43	" 3.0M	25243	1	51.4	
44	インナチューブ スタビライザ	25244	1	★	
45	スレッド プロテクタ	25245	1	3.5	

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



HJ ワイヤライン コアバーレル用

特 別 付 属 品

整理No.	品 名	部 品 No.	員 数	重 量 kg	摘 要
50	リーミング シェル ブランク	25248	1	2.5	
51	ビット ブランク	25249	1	1.8	
52	インナチューブ プロテクタ	25354	1	2.2	
53	特 別 工 具	254144		★	
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1	★	
	(B) 片ロスパナ 2 1/2"	24531	2	2.8	
	(C) 片薄型スパナ 41	CL-146-16	1	0.68	
	(D) ピン パンチ 9φ	251823	1	★	
	(E) ピン パンチ 11φ	251824	1	★	
	(F) 工具バッグ	254148	1	★	
54	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	252424	2	4.6	
55	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	254145	2	4.7	

HJ -WL オーバショット

整理No.	品 名	部 品 No.	員 数	重 量 kg	摘 要
1-14	オーバショット アツセンブリー	25295		16.8	
1	リフティング ドッグ	14651	2	0.5	
2	ピボット ピン	25331	1	★	
3	リフティング ドッグ スプリング	15373	1	★	
4	オーバショット ヘッド	14652	1	1.9	
5	ジャー スタフ アツセンブリー	14654	1	1.1	
	(ジャー ピン)	15371		★	
7	ジャー ヘッド	14653	1	★	
8	ジャー チューブ	20013	1	8.0	
9	六角ナット	22917	2	★	
11	ワイヤライン ソケット	14655	1	0.7	
12	ロッキング スリーブ	15965	1	1.6	
13	マシン スクリュー	250812	1	★	
14	アダプタ スリーブ	25330	1	1.2	


★——重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル

EJ-U ワイヤライン コアバーレル(標準型)




整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-45	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	270573		10.0	
1-45	" " " 3.0M	270574		17.0	
1-38	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	255444		3.2	
1-38	" " " 3.0M	255443		4.7	
1-34	ヘッド アツセンブリー	255445		1.7	
1	スピア ヘッド	254187	1		
2	ロック ナット(A)	254188	1		
3	ピストン パッキング	254189	1		
4	スチール ワッシャー	254190	1		
5	"O" リング	254191	1		
6	スピアヘッド ボディ	254192	1		
7	ラッチ リトラクティング ケース	250762	1		
8	スプリング ピン	250731	1		
9	ワッシャー	250728	1		
10	ガイド スプリング	250727	1		
11	コンプレッション スプリング	250764	1		
12	六角ボルト	250726	1		
13	ラッチ スプリング	250724	1		
14	スクエア ピン	250725	1		
15	ラ ッ チ	250745	2		
16	スプリング ピン	250730	1		
17	ラッチ サポート	250723	1		
18	スプリング ピン	250729	1		
19	ステンレス スチールボール	250766	1		
20	"O" リング	250765	1		
21	ボール チェック スプリング	250767	1		
22	ラッチ ボディ	250763	1		
23	ロック ナット(B)	250747	1		
24	スピンドル アツセンブリー	250751	1		
25	シャット オフ バルブ	250749	2		
26	バルブ アジャスティング ワッシャー	250750	3		
27	スラスト ボールベアリング	250768	1		
28	スピンドル ベアリング	250761	1		
29	ハンガー ベアリング	250006	1		
30	コンプレッション スプリング	250722	1		
31	ロッキング ナット	250733	2		
32	インナチューブ キャップ	250755	1		
33	グリース ニップル	17447	1		
34	ボールケージ	252387	1		
35	インナチューブ 1.5M	251283	1	1.5	
35	" " 3.0M	251284	1	3.0	
36	コアリфта ケース	250752	1		
37	ストップ リング	250586	1		
38	コアリфта	250736	1		
39	ロッキング カップリング	251309	1		
40	ドライブ カップリング	250760	1		
41	スタビライザー リング	270425	1		
42	アウトチューブ 1.5M	270427	1	5.9	
42	" " 3.0M	270426	1	10.9	
43	インナチューブ スタビライザ	250732	1		
44	スレッド プロテクタ	250746	1		
45	インナチューブ ヘッド プロテクタ	251308	1		

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



EJ-U ワイヤライン コアバーレル用

特別付属品

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
50	リーミング シェル ブランク	253744	1		
51	ビット ブランク	251288	1		
52	インナチューブ プロテクタ	250754	1		
53	特別工具	252394			
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1		
	(B) 片ロスパナ 21	CL-146-9	2		
	(C) 片薄型スパナ 14	CL-146-6	1		
	(D) ピンパンチ 4φ	251820	1		
	(E) ピンパンチ 6φ	251821	1		
	(F) T-型レンチ 10	CL-148-1	1		
	(G) 工具バッグ	254148	1		
54	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	252651	2	3.4	
55	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	251628 252650	2	3.6	

EJ-U WL オーバショット

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	品名
1-10	オーバショット アッセンブリー	255522		2.5	
1	スタッド ソケット アッセンブリー	252386	1		
2	六角ナット	252377	2		
3	パッキング スリーブ	252378	1		
4	ピストン パッキング	255523	1		
5	シャー ピン	255935	1		
6	シャー プラグ	252379	1		
7	オーバショット ヘッド	255934	1		
8	リフティング ドッグ スプリング	252376	1		
9	リフティング ドッグ	252381	2		
10	ピボット ピン	252382	1		


★——重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル

AJ-U ワイヤライン コアバーレル(標準型)




整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-46	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	255406		16.2	
"	" " 3.0M	255405		26.3	
1-38	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	255422		5.1	
"	" " 3.0M	255421		7.5	
1-33	ヘッド アツセンブリー	255407		3.3	
1	スピア ヘッド	25842	1	★	
2	スピア ヘッド ボディ	25843	1	★	
3	クランピング ナット	25844	1	★	
4	スチール ワッシャー	25845	1	★	
5	ラッチ リトラクティング ケース	24941	1	0.7	
6	スプリング ピン	24224	1	★	
7	ワッシャー	24715	1	★	
8	ガイド スプリング	24716	1	★	
9	コンプレッション スプリング	24763	1	★	
10	六角ボルト	255027	1	★	
11	ラッチ スプリング	24717	1	★	
12	スクエア ピン	24792	1	★	
13	ラ ッ チ	24942	2	★	
14	スプリング ピン	24225	1	★	
15	ラッチ サポート	24719	1	★	
16	スプリング ピン	24105	1	★	
17	ステンレス スチールボール	24943	1	★	
18	"O" リング	20050	1	★	
19	ボール チェック スプリング	23831	1	★	
20	ラッチ ボディ	24945	1	0.5	
21	ロック ナット	24721	1	★	
22	スピンドル アツセンブリー	256529	1	★	
23	シャット オフ バルブ	256531	2	★	
24	バルブ アジャスティング ワッシャー	256532	3	★	
25	スラスト ボールベアリング	256533	1	★	
26	スピンドル ベアリング	256534	1	★	
27	ハンガー ベアリング	256536	1	★	
28	コンプレッション スプリング	24222	1	★	
29	ロック ナット	256535	2	★	
30	インナチューブ キャップ	24727	1	★	
31	グリース ニップル	17447	1	★	
32	ピストン パッキング	256680	1	★	
33	"O" リング	25847	1	★	
35	インナチューブ 1.5M	24744	1	2.5	
35	" " 3.0M	24728	1	4.7	
36	コアリфта ケース	24729	1	★	
37	ストップ リング	24730	1	★	
38	コアリфта	24731	1	★	
40	ロック ナット カップリング	24946	1	1.1	
41	ドライブ カップリング	24947	1	0.8	
42	ランディング リング	24734	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	256538	1	8.6	
43	" " 3.0M	256537	1	15.9	
44	インナチューブ スタビライザ	24736	1	★	
45	スレッド プロテクタ	23410	1	0.7	
46	インナチューブ ヘッド プロテクタ	252097	1	★	

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



AJ-U ワイヤライン コアバーレル用

特別付属品

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
50	リーミング シェル ブランク	24737	1	0.8	
51	ビット ブランク	24738	1	★	
52	インナチューブ プロテクタ	24739	1	0.5	
53	特別工具	252098		★	
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1	★	
	(B) 片ロスパナ 1 1/8"	24864	2	1.4	
	(C) 片口薄型スパナ 21	CL-146-9	1	★	
	(D) ピンパンチ 6φ	251821	1	★	
	(E) ピンパンチ 7φ	251822	1	★	
	(F) T型レンチ 14	CL-148-3	1	★	
	(G) 工具バッグ	254148	1	★	
55	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	251660	2	3.4	
56	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	251720	2	3.8	

AJ-U WL オーバショット


整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-10	オーバショット アツセンブリー	251794		0.8	
1	スタッド ソケット	22841	1	★	
2	六角ナット	251795	3	★	
3	パッキング スリーブ	23127	1	★	
4	オーバショット ピストンパッキング	250581	1	★	
5	シャー ピン	21233	1	★	
6	シャー プラグ	23128	1	★	
7	オーバショット ヘッド	23129	1	0.5	
8	リフティング ドック スプリング	17886	1	★	
9	リフティング ドッグ	21231	2	★	
10	ピボット ピン	21232	1	★	

★——重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル




BJ-U ワイヤライン コアバーレル(標準型)

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-46	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	255409		27.1	
"	" " 3.0M	255408		42.0	
1-38	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	255424		10.3	
"	" " 3.0M	255423		14.2	
1-33	ヘッド アツセンブリー	255410		6.3	
1	スピア ヘッド	25836	1	0.5	
2	スピア ヘッド ボディ	25837	1	0.5	
3	クランピング ナット	25838	1	★	
4	スチール ワッシャー	25839	1	★	
5	ラッチ リトラクティング ケース	25304	1	1.2	
6	スプリング ピン	24827	1	★	
7	ワッシャー	252123	1	★	
8	スプリング ガイド	24325	1	★	
9	コンプレッション スプリング	23943	1	★	
10	六角ボルト	252124	1	★	
11	ラッチ スプリング	24326	1	★	
12	スクエア ピン	25305	1	★	
13	ラ ッ チ	25306	2	★	
14	スプリング ピン	23944	1	★	
15	ラッチ サポート	24328	1	★	
16	スプリング ピン	23942	1	★	
17	ステンレス スチールボール	24943	1	★	
18	"O" リング	256602	1	★	
19	ボール チェック スプリング	23831	1	★	
20	ラッチ ボディ	25308	1	1.4	
21	ロック ナット	24330	1	★	
22	スピンドル アツセンブリー	24331	1	0.6	
23	シャット オフ バルブ	256525	2	★	
24	バルブ アジャスティング ワッシャー	24335	3	★	
25	スラスト ボールベアリング	256526	2	★	
26	スピンドル ベアリング	24336	1	0.5	
28	コンプレッション スプリング	24031	1	★	
29	ロッキング ナット	256527	2	★	
30	インナチューブ キャップ	24338	1	0.8	
31	グリース ニップル	17447	1	★	
32	ピストン パッキング	256681	1	★	
33	"O" リング	25678	1	★	
35	インナチューブ 1.5M	24356	1	3.6	
35	" " 3.0M	24339	1	7.3	
36	コアリфта ケース	24830	1	★	
37	ストップ リング	24831	1	★	
38	コアリфта	24342	1	★	
40	ロッキング カップリング	25311	1	1.5	
41	ドライブ カップリング	25312	1	0.9	
42	ランディング リング	24345	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	24357	1	13.2	
43	" " 3.0M	24346	1	24.1	
44	インナチューブ スタビライザ	24347	1	★	
45	スレッド プロテクタ	24348	1	1.3	
46	インナチューブ ヘッド プロテクタ	252122	1		

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



BJ-U ワイヤライン コアバーレル用

特別付属品

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
50	リーミング シェル ブランク	24349	1	0.8	
51	ビット ブランク	24350	1	0.5	
52	インナチューブ プロテクタ	24353	1	0.7	
53	特別工具	252125			
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1		
	(B) 片ロスパナ 1 $\frac{1}{16}$ "	24292	2	2.8	
	(C) 片口薄型スパナ 26	CL-146-11	1		
	(D) ピンパンチ 6φ	251821	1		
	(E) ピンパンチ 9φ	251823	1		
	(F) T型レンチ 17	CL-148-4	1		
	(G) 工具バッグ	254148	1		
55	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	251715	2	3.6	
56	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	251746	2	4.0	

BJ-U WL オーバショット

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-16	オーバショット アツセンブリ	256685		4.1	
1	オーバショット ヘッド	25381	1	0.9	
2	リフティング ドッグ	25382	2	★	
3	リフティング ドッグ ピボット ピン	25383	1	★	
4	リフティング ドッグ スプリング	25384	1	★	
5	スプリング ピン	23944	1	★	
6	バルブ スリーブ	25385	1	0.6	
7	バルブ スプリング	25386	1	★	
8	バルブ ステム	25387	1	0.5	
9	バック アップ ワッシャー	25388	2	★	
10	パッキング	256686	1	★	
11	ロックナット	25390	1	★	
12	バルブ キャップ	25391	1	0.5	
13	シャー ピン	22834	1	★	
14	スイベル ピン	25392	1	★	
15	ケーブル スイベル	25393	1	★	
16	スプリング ピン	24548	1	★	


★——重量0.45kg以下

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル

NJ-U ワイヤライン コアバーレル(標準型)




整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-46	コアバーレル アツセンブリー 1.5M	256609		41.4	
"	" " 3.0M	256608		62.9	
1-38	インナチューブ アツセンブリー 1.5M	256611		5.8	
"	" " 3.0M	256610		11.3	
1-33	ヘッド アツセンブリー	256612		12.0	
1	スピア ヘッド	25999	1	0.9	
2	スピア ヘッド ボディ	26000	1	0.6	
4	スチール ワッシャー	26002	2	★	
5	ラッチ リトラクティング ケース	26003	1	2.3	
6	スプリング ピン	24305	1	★	
7	ワッシャー	254017	1	★	
8	スプリング ガイド	26004	1	★	
9	コンプレッション スプリング	24311	1	★	
10	六角ボルト	254018	1	★	
11	ラッチ スプリング	24881	1	★	
12	スクエア ピン	26005	1	★	
13	ラ ッ チ	26006	2	★	
14	スプリング ピン	24548	1	★	
15	ラッチ サポート	24883	1	★	
16	スプリング ピン	22646	1	★	
17	ステンレス スチールボール	21837	1	★	
18	"O" リング	26008	1	★	
19	ボールチェック スプリング	23933	1	★	
20	ラッチ ボディ	26010	1	2.3	
21	ロック ナット	24885	2	★	
22	スピンドル アツセンブリー	256544	1	1.4	
23	シャット オフ バルブ	256545	2	★	
24	バルブ アジャスティング ワッシャー	256546	3	★	
25	スラスト ボールベアリング	256514	1	★	
26	スピンドル ベアリング	256548	1	0.7	
27	ハンガー ベアリング	18298	1	★	
28	コンプレッション スプリング	24313	1	★	
29	ロッキング ナット	256549	2	★	
30	インナチューブ キャップ	24890	1	1.5	
31	グリース ニップル	17447	1	★	
32	ピストン パッキング	256613	1	★	
33	"O" リング	26011	1	★	
35	インナチューブ 1.5M	24909	1	5.6	
35	" " 3.0M	24891	1	11.1	
36	コアリфта ケース	24892	1	★	
37	ストップ リング	24893	1	★	
38	コアリфта	24894	1	★	
40	ロッキング カップリング	26012	1	2.5	
41	ドライブ カップリング	26013	1	★	
42	ランディング リング	24897	1	★	
43	アウトチューブ 1.5M	24910	1	20.0	
43	" " 3.0M	24898	1	35.9	
44	インナチューブ スタビライザ	24899	1	★	
45	スレッド プロテクタ	24900	1	1.8	
46	インナチューブ ヘッド プロテクタ	254015	1	★	

SECTION 4

WIRE LINE CORE BARRELS

ワイヤライン コアバーレル



NJ-U ワイヤライン コアバーレル用

特別付属品

整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
50	リーミング シェル ブランク	24901	1	1.3	
51	ビット ブランク	24902	1	0.7	
52	インナチューブ プロテクタ	24903	1	1.2	
53	特別工具	254019		★	
	(A) ボックス ドライバ 8	CL-147-4	1	★	
	(B) 片口スパナ 2"	24315	2	2.3	
	(C) 片口薄型スパナ 32	CL-146-13	1	★	
	(D) ピン パンチ 6φ	251821	1	★	
	(E) ピン パンチ 11φ	251824	1	★	
	(F) T型レンチ	254016	1	★	
	(G) 工具バック	254148	1	★	
55	タイト グリップ レンチ(インナチューブ用)	256167	2	4.0	
56	タイト グリップ レンチ(アウトチューブ用)	252424	2	4.6	

NJ-U WL オーバショット


整理No.	品名	部品 No.	員数	重量 kg	摘要
1-16	オーバショット アッセンブリー	256687		4.4	
1	シャープピン	22834	1	★	
2	スプリング ピン	23944	1	★	
3	"	24548	1	★	
4	バルブ アジャスティング ワッシャー	24888	2	★	
5	リフティング ドッグ	25382	2	★	
6	ピボット ピン	25980	1	★	
7	リフティング ドッグ スプリング	25384	1	★	
8	バルブ スリーブ	25385	1	0.6	
9	バルブ スプリング	25386	1	★	
10	バルブ ステム	25387	1	0.5	
11	バルブ キャップ	25391	1	0.4	
12	スイベル ピン	25392	1	★	
13	ケーブル スイベル	25393	1	★	
14	オーバショット ヘッド	25979	1	1.8	
15	パッキング	256688	1	★	
16	ロック ナット	25982	1	★	

★——重量0.45kg以下

SECTION 4 Qシリーズ

WIRE LINE WATER SWIVELS ワイヤライン ウォータースイベル

EJ-U ワイヤライン ウォータースイベル




整理No.	部 品 名	部 品 No.	1組に 必要数	重量 kg	摘 要
51~78	EQ-U ワイヤライン ウォータースイベル アツセンブリー	252299		4.2	
51	シーブ ピン	23174	1		
52	コッター ピン	80003	1		
53	スプリング ピン	80004	1		
54	ロープ シーブ	23176	1	0.26	
55	シーブ プッシング	21269	1		
56	スタッフィング ボックス	250617	1	0.45	
57	プッシング	23178	1		
58	ワイヤロープ パッキング	255427	5		
59	“O” リング	250543	2		
60	パッキング ナット	250545	1		
61	ロッキング ピン	250562	1		
62	リテンニング クリップ	23182	1		
63	ドライブ スクリュー	23183	2		
64	ボディ キャップ	250613	1	0.97	
65	コンプレッション スプリング	80014	3		
66	スプリング ピン	23186	1		
67	パッキング セット	250542	1組(4)		
68-1	リテンニング リング	250522	1		
68-2	” ”	250523	1		
69	スイベル ボディ	250544	1	1.00	
70	オイル シール	250546	1		
71	スピンドル	250615	1	0.73	
72	ボール ベアリング	250547	1	0.47	
73	プラグ	250618	1	0.3	
74	ナイロン コード	80025	1		
75	グリース ニップル	17447	1		
76	パイプ プッシング	250548	1		
77-1	メイル アダプタ	252395	1		
77-2	フィメル アダプタ	250549	1		
78	ガイド リング	250550	1	0.20	

SECTION 4 Qシリーズ

WIRE LINE WATER SWIVELS ワイヤライン ウォータースイベル

AJ-U ワイヤライン ウォータースイベル




整理No.	部 品 名	部 品 No.	1組に 必要数	重量 kg	摘 要
1~31	AQ-U ワイヤライン ウォータースイベル アツセンブリー	251817		6.5	
1	シーブ ピン	23174	1		
2	コッター ピン	80003	1		
3	スプリング ピン	80004	1		
4	ロープ シーブ	23176	1	0.26	
5	シーブ プッシング	21269	1		
6	スタッフィング ボックス	251277	1	0.55	
7	プッシング	23178	1		
8	ワイヤロープ パッキング	255415	5		
9	“O” リング	251243	2		
10	パッキング ナット	23180	1		
11	ロッキング ピン	23181	1		
12	リテンニング クリップ	23182	1		
13	ドライブ スクリュー	23183	2		
14	ボディ キャップ	251286	1	1.42	
15	コンプレッション スプリング	80014	3		
16	スプリング ピン	23186	1		
17	パッキング セット	251244	1組(4)		
18	リテンニング リング	251245	1		
19	スイベル ボディ	251278	1	0.54	
20	リテンニング リング	251246	1		
21	ボールベアリング	19025	1	0.88	
22	オイル シール	251247	1		
23	スピンドル	251280	1	1.15	
24	グリース ニップル	17447	1		
25	ブ ラ グ	251279	1	0.36	
26	ナイロン コード	80025	1		
27	パイプ プッシング	80026	1		
28	ガイド リング	251236	1	0.20	
29	フィメル アダプタ	253746	1		
30	メイル アダプタ	253747	1		
31	スプリング ピン	24701	1		

SECTION 4 Qシリーズ

WIRE LINE WATER SWIVELS ワイヤライン ウォータースイベル

BJ-U ワイヤライン ウォータースイベル




整理No.	部 品 名	部 品 No.	1組に 必要数	重量 kg	摘 要
51~81	BQ-U ワイヤライン ウォータースイベル アツセンブリー	80001		11.5	
51	シーブ ピン	80002	1		
52	コッター ピン	80003	1		
53	スプリング ピン	80004	1		
54	ローブ シーブ	80005	1	0.61	
55	シーブ プッシング	80006	1		
56	スタッフィング ボックス	80007	1	1.40	
57	プッシング	80008	1		
58	ワイヤローブ パッキング	255416	5		
59	"O" リング	80010	2		
60	パッキング ナット	80011	1		
61	ロッキング ピン	80012	1		
62	リテイニング クリップ	23182	1		
63	ドライブ スクリュー	23183	2		
64	ボディ キャップ	80013	1	2.58	
65	コンプレッション スプリング	80014	3		
66	スプリング ピン	23186	1		
67	パッキング セット	80015	1組(5)		
68-1	リテイニング リング	80018	1		
68-2	リテイニング リング	80019	1		
69	スイベル ボディ	80020	1	2.40	
70	オイル シール	80021	1		
71	スピンドル	80387	1	1.40	
72	ボールベアリング	80023	1	0.20	
73	プ ラ グ	80024	1	0.11	
74	ナイロン コード	80025	1		
75	グリース ニップル	17447	1		
76	パイプ プッシング	80026	1		
77	メイル アダプタ	80016	1		
78	フィメル アダプタ	80389	1		
79	ガイド リング	80027	1	0.49	
80	ワッシャー	80388	1		
81	スプリング ピン	24701	1		

SECTION 4 Qシリーズ

WIRE LINE WATER SWIVELS ワイヤライン ウォータースイベル

NJ-U WL. シーリングボックス アッセンブリー



整理No.	部 品 名	部 品 No.	1組に 必要数	重量 kg	摘 要
51~83	NQ-U ワイヤライン シーリングボックス アッセンブリー	253775		6.7	
51	シーブ ピン	80002	1		
52	コッター ピン	80003	1		
53	スプリング ピン	80004	1		
54	ローブ シーブ	80005	1		
55	シーブ フッシング	80006	1		
57	フッシング	80008	1		
58	ワイヤローブ パッキング	255416	4		
59	"O" リング	253781	4		
60	パッキング ナット	80011	1		
74	ナイロン コード	80025	1		
80	ハウジング	254042	1	2.4	
81	スタッフィング ボックス	254040	1	2.1	
82	プ ラ グ	254041	1	1.5	
83	ガイド リング	254043	1	0.8	

注意

NJ-U ワイヤライン コアバーレルを使用する場合

ウォータースイベルには **BJ-U** ウォータースイベルを使用し

インナチューブ アッセンブリー オーバショットの出し入れの際

本 シーリング ボックスを使用する

BJ-U WL ウォータースイベルを使用する際

サブ (**BJ-WL** ロッド(B) × **NJ-WL** ロッド(P)) (部品No. 25370)

が必要です。



株式会社 エヌ エル シー

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目9番5号 ハッピーマシンビル
電話 03(3837)3381(代) ファックス 03(3837)3386

福 岡 支 店 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目4番1号
電話 092(571)0231(代) ファックス 092(574)3129

水 戸 工 場 〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地645-1
電話 0295(53)6221(代) ファックス 0295(53)6220