



## ワイヤライン ボーリングロッド

## "J"シリーズ ボーリング ロッド SERIES"J" DRILL RODS



"J"シリーズボーリングロッドは、厳正なる品質管理と高度の加工技術をもって造られた、最新のワイヤライン用ロッドで次の特性を持っています。

- ◆ロッドのネジ形がウェッジロック式テーパーネジ なので、高度のトルク能力を有し、高いねじり荷 重に耐える強力ロッドです。図示A、B部に十分 な強度を持たせるように設計してあります。
- ◆ネジ部全体がシール構造なので、ロッドジョイントよりの水洩れがない。
- ◆ウェッジロック式テーパーネジは、ロッドジョイント部の解緊が容易なので、ロッド昇降作業時間を著しく短縮できる。



Jシリーズロッド									
ロッド寸法	EJ	AJ	BJ	NJ	HJ	PJ			
ロットが送	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
ロッド外径	34.9	44.5	55.6	69.9	88.9	114.3			
ロッド内径	26.5	34.9	46.0	60.3	77.8	103.2			
ロッドカップリング外径	-		=	-	==	117.5			
ロッドカップリング内径		)				103.2			
ネジ山数(山/25.4mm)	4	4	3	3	3	3			



部品番号(QT処理無しロッド) (重量:kg)												
長さ	EJ		AJ		BJ		NJ		HJ		₩ PJ	
М	部品番号	重量	部品番号	重量	部品番号	重量	部品番号	重量	部品番号	重量	部品番号	重量
0.5	250701	1.7	253698	2.4	254501	3.1	254505	3.9	254507	5.8		
1.0	250702	3.2	253696	4.8	254503	6.2	252427	7.8	254509	11.6		
1.5	250703	4.8	251747	7.1	251597	9.2	252429	11.7	253790	17.4	26130	23.7
3.0	250705	9.6	251749	14.2	251599	18.2	252431	23.3	253792	34.5	257056	46.5

※ PJ ロッドはカップリング付ロッドです。

◆ PJ ロッドカップリング部品番号26132。重量4.8kg。